

Số: 690/TB-BVBY
Về việc mời chào giá dịch vụ tư
vấn thẩm định giá

Bắc Yên, ngày 02 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Để có cơ sở lập dự toán mua sắm, Bệnh viện kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm định giá gói thầu: Mua vật tư y tế năm 2024 của Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La theo các thông tin sau:

Tên gói thầu: Mua vật tư y tế năm 2024 của Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La

Nội dung: Gói thầu gồm 82 mặt hàng (có phụ lục chi tiết kèm theo)

Hồ sơ báo giá gồm: (nộp trực tiếp tại bệnh viện hoặc qua đường bưu điện):

1. Bảng giá dịch vụ tư vấn (do đại diện hợp pháp ký và đóng dấu).

+ Bảng báo giá đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có); được chào bằng đồng tiền Việt Nam

+ Bảng báo giá phải có ngày tháng báo giá, hiệu lực báo giá: 90 ngày (gửi bản mềm qua mail: khoaduocbvby@gmail.com).

2. Hồ sơ năng lực: 01 bộ.

- Thời gian nhận báo giá: Từ 15 giờ 00 phút ngày 02/10/2024 đến trước 15 giờ 00 phút ngày 11/10/2024.

- Địa chỉ nhận báo giá: **BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN BẮC YÊN**

+ Địa chỉ: Tiểu khu Phiêng Ban 2, thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La;

+ Điện thoại : 0212.3860.138

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị.

Nơi nhận:


- Đăng tải Website bệnh viện;

- Lưu: VT, HST.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trung Kiên




Phụ lục

(Kèm theo thông báo số 690 /TB-BVBY ngày 02/10/2024)


Tên vật tư y tế	Thông số kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng dự kiến	Ghi chú
1 Bông thấm nước	- Bông y tế thấm nước, 100% bông xơ thiên nhiên. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Kg	140	
2 Bông không thấm nước	- Bông sơ tự nhiên 100%. Không hút nước - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Kg	10	
3 Dung dịch sát khuẩn tay nhanh	- Thành phần chính: Ethanol , Isopropanol , Chlorhexidine gluconate - Đạt tiêu chuẩn ISO13485	Lít	50	
4 Dung dịch rửa tay phẫu thuật	- Thành phần: Chlorhexidine digluconate 4,0 % (w/w). - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Lít	100	
5 Cồn 70 độ	- Nồng độ Ethanol 70 độ, Màu trong không có vẩn đục. - Đạt tiêu chuẩn ISO13485	Lít	800	
6 Dung dịch khử khuẩn dụng cụ mức độ cao	- Thành phần Glutaraldehyde $\geq 2\%$ w/w - Đạt tiêu chuẩn ISO13485	Lít	100	
7 Nước Javen	-Thành phần: NaClO+NaCl+H ₂ O, có tính oxy hóa mạnh, dùng để tẩy rửa. Có màu hơi xanh, có mùi đặc trưng - Nồng độ: 10%+-2% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Lít	1.000	




	Viên	10.000	
<p>- Viên nén hòa tan khử khuẩn, chứa Sodium Dichloroisocyanurate</p> <p>- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485</p>	Viên	10.000	
<p>9</p> <p>Bảng bột bó 15cm x 3,6m</p>	Cuộn	800	
<p>10</p> <p>Băng dính lụa y tế 5cm x 5m</p>	Cuộn	2.000	
<p>11</p> <p>Gạc phẫu thuật 30cmx40cmx6 lớp</p>	Miếng	1.800	
<p>12</p> <p>Gạc phẫu thuật không dệt 7,5 x 7,5cm x 6 lớp</p>	Cái	3.000	
<p>13</p> <p>Gạc hút nước tẩy trắng khô 0,8m</p>	Mét	7.000	



14	Bơm tiêm 1ml	<ul style="list-style-type: none">- Xy lanh dung tích 1ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. Vạch chia dung tích rõ nét.- Pít tông có khóa bẻ gãy để hủy- Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Cái	500	
15	Bơm tiêm 5ml	<ul style="list-style-type: none">- Xy lanh dung tích 5ml, được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. Vạch chia dung tích rõ nét.- Pít tông có khóa bẻ gãy để hủy- Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Cái	150.000	
16	Bơm tiêm 10ml	<ul style="list-style-type: none">- Xy lanh dung tích 10ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. Vạch chia dung tích rõ nét.- Pít tông có khóa bẻ gãy để hủy- Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Cái	50.000	
17	Bơm tiêm 20ml	<ul style="list-style-type: none">- Xy lanh dung tích 20ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. Vạch chia dung tích rõ nét.- Pít tông có khóa bẻ gãy để hủy- Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Cái	50.000	




18	Bơm tiêm 50ml	<ul style="list-style-type: none">- Xylanh dung tích 50ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhãn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. Vạch chia dung tích rõ nét.- Pít tông có khía bề gãy để hủy- Đốc nhỏ lắp vừa kim tiêm các số.- Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Cái	1.000	
19	Bơm tiêm 50ml dùng cho máy bơm tiêm điện	<ul style="list-style-type: none">- Xylanh làm bằng nhựa nguyên sinh trong suốt, Đốc xoắn lắp vừa kim tiêm các số, để kết nối chắc chắn với dây nối bơm tiêm điện.- Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Cái	5.000	
20	Kim lấy thuốc các số	<ul style="list-style-type: none">- Kim cấu tạo thép không gỉ sáng bóng.- Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ, có nắp chụp bảo vệ- Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng.- Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Cái	10.000	
21	Kim chích máu	<ul style="list-style-type: none">- Kim dùng chích lấy máu- Được sản xuất từ thép carbon, đầu mũi kim được vát nhọn- Tiệt trùng- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Cái	2.000	




22	Kim luồn tĩnh mạch thường các số	<ul style="list-style-type: none"> - Kim làm bằng thép không gỉ, đầu kim có 3 mặt vát, sắc bén, để lấy ven và giảm đau. - Kim có ống chụp bảo vệ khi chưa sử dụng. - Ống catheter có 2 vạch cân quang. Đầu ống catheter hình vát nón ôm sát kim giúp dễ dàng lấy ven, gây tổn thương ít, ít đau. - Kim có cánh có công bơm thuốc bổ xung, dễ dàng mở nắp. - Khoang báo máu thiết kế trong suốt giúp dễ dàng xác định lấy đúng ven. - Khử trùng bằng khí EO (Ethylene Oxide). - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 	Cái	4.000	
23	Kim luồn tĩnh mạch an toàn các số 16G-26G	<ul style="list-style-type: none"> - Kim có đầu bảo vệ an toàn bằng kim loại dạng 2 cánh tay tròn vát chéo tự động bịt đầu kim. - Kim làm bằng thép không gỉ, đầu kim có 3 mặt vát, sắc bén, để lấy ven và giảm đau. - Kim có ống chụp bảo vệ khi chưa sử dụng. - Ống catheter có 4 vạch cân quang làm từ chất liệu PTFE/ Teflon, FEP, PUR nhựa y tế tương thích sinh học có tính đàn hồi, chống xoắn-gập. Đầu ống catheter hình vát nón ôm sát kim giúp dễ dàng lấy ven, gây tổn thương ít, ít đau. - Kim có cánh có công bơm thuốc bổ xung, nắp đậy dạng bật rỗng. - Khoang báo máu thiết kế trong suốt giúp dễ dàng xác định lấy đúng ven, màng kỹ nước chống máu tràn ra khi thiết lập đường truyền. - Khử trùng bằng khí EO(Ethylene Oxide). - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. 	Cái	10.000	




<p>Kim chọc dò gây tê tủy sống các số 18G, 20G, 22G, 25G, 27G</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kim rất sắc: do mũi kim được cắt vát hình dạng kim cương cho phép thâm nhập dễ dàng. - Đốc kim trong suốt có phản quang để dàng quan sát thấy dịch chảy ra, có đánh dấu mặt vát hướng lên hướng xuống. Có khoảng trống giữa que thông nòng và thành kim - Tiệt trùng bằng khí EO 	Cái	1.000	
<p>25 Dây truyền dịch kim thường</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dây truyền dịch kim thường: kim 23G và các cỡ khác theo yêu cầu.. - Dây dẫn: Dài ≥ 1550mm, được làm từ nhựa nguyên sinh PVC có độ đàn hồi cao, không gãy gấp khi bảo quản và sử dụng. Có công tiêm thuốc chữ Y - Đầu nối kim thiết kế khóa vận để khóa chặt kim - Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn. - Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). - Đạt tiêu chuẩn CE , EN ISO 13485 	Bộ	30.000	
<p>26 Dây truyền dịch có kim bướm</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dây truyền dịch kèm kim hai cánh bướm 23G và các cỡ khác theo yêu cầu.. - Dây dẫn: Dài ≥ 1550mm, được làm từ nhựa nguyên sinh PVC , có độ đàn hồi cao, không gãy gấp khi bảo quản và sử dụng. Có công tiêm thuốc chữ Y - Đầu nối kim thiết kế khóa vận để khóa chặt kim - Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn. - Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 	Bộ	20.000	



	<ul style="list-style-type: none"> - Khóa ba ngã gồm 2 đầu kết nối có nắp vận khóa đóng mở được - Có dây nối dài 10cm hoặc 25cm, mềm dẻo làm từ nhựa nguyên sinh trong suốt, không gây độc, gây sốt, không gây gập hoặc chảy nước. - Khóa không hở, thông tốt, độ nhạy tốt, dễ điều chỉnh - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 	Cái	300
28	<ul style="list-style-type: none"> - Găng tay chất liệu cao su thiên nhiên, màu trắng tự nhiên của cao su. Có phủ bột chống dính sử dụng 1 lần. - Tiệt trùng bằng khí E.O. Dùng trong khám bệnh sản phụ khoa, các ca bệnh bị nhiễm HIV tránh lây nhiễm. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 	Đôi	1.500
29	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu cao su thiên nhiên có bột, màu trắng tự nhiên. Các cỡ XS,S,M;L,XL - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 	Đôi	100.000
30	<ul style="list-style-type: none"> - Găng tay phẫu thuật tiệt trùng các số - Chất liệu cao su thiên nhiên. - Tiệt trùng bằng khí EO. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 	Đôi	5.000
31	<ul style="list-style-type: none"> - Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm, dẻo, trơn giảm tổn thương niêm mạc. Các cỡ 5, 6,8,10,12,14,16,18 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 	Cái	1.000




<p>Túi máu đơn 250ml</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dung tích túi chứa 250ml, có chứa 35ml dung dịch chống đông CPDA-1, bảo quản hồng cầu 35 ngày trong nhiệt độ 2-6 oC - Kim lấy máu kích thước 16G được tiệt trùng, 1 dây lấy máu toàn phần dài 950-.1200 mm - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 	Cái	50
33	<p>Túi camera vô trùng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đóng gói bằng bao bì giấy y tế. - Tiệt trùng bằng khí EO gas. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 	Cái	500
34	<p>Túi nước tiểu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dung tích 2000ml. Van xả thoát đáy chữ T, chống trào ngược. Có quai treo. - Thân túi có bảng ghi thông tin cơ bản về bệnh nhân - Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 	Cái	1.000
35	<p>Cốc đựng đờm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Được sản xuất bằng nhựa PP - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 	Cái	1.000
36	<p>Ống đặt nội khí quản 1 lần các số có bóng chèn</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu ống: Chất liệu nhựa mềm, dễ uốn cong nhưng không bị gập giúp hạn chế gây tổn thương khí quản của bệnh nhân - Ống đặt nội khí quản các cỡ. Có bóng chèn. - Tiệt trùng bằng khí EO, sử dụng một lần - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 	Cái	500
37	<p>Dây thở oxy 2 nhánh các cỡ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. - Chiều dài dây dẫn chính: ≥2000mm. - Tiệt trùng bằng khí E.O - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 	Cái	1.000




<p>Ống thông tiêu 2 nhánh các cỡ - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485</p>	<p>Ống thông tiêu 3 nhánh. Các số - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485</p>	Cái	1.000
<p>Sonde foley 3 nhánh các số 39*</p>	<p>Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. Các số 5-6-8-10-12-14-16-18. Gồm 2 loại có nắp hoặc không có nắp. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.</p>	Cái	1.000
40	Dây hút nhớt	Cái	500
41	Dây hút dịch phẫu thuật	Cái	500
42	Chỉ phẫu thuật không tan tổng hợp đơn sợi Polypropylene, các số 2/0, 3/0, 4/0	Sợi	400
43	Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 1	Sợi	2.000




	<p>- Chỉ tan tổng hợp đa sợi polyglycolic acid phủ epsilon-caprolactone, số 2/0; 3/0; 4/0, dài 75cm, kim tròn đầu tròn 26mm (số 2/0, 3/0) 22mm (số 4/0) 1/2C.</p> <p>- Kim bằng thép không rỉ.</p> <p>- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485</p>	Sợi	2.000	
45	<p>Lưỡi dao mổ các số</p>	Cái	1.000	
46	<p>Phim X-quang y tế 20x25cm (8x10 inch)</p>	Tờ	20.000	
47	<p>Phim X-quang y tế 25x30cm (10x12 inch)</p>	Tờ	2.000	
48	<p>Áo cột sống các cỡ</p>	Cái	50	




	<p>Nẹp cổ cứng H1 (Các cỡ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Có khóa Velcro, thiết kế gồm 2 mảnh riêng biệt. Hỗ trợ sơ cứu chấn thương đốt sống cổ, treo cổ hoặc căng cổ quá mức, hỗ trợ sau phẫu thuật đốt sống cổ. Gồm tối thiểu các cỡ XXS, XS, S, M, L. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 	Cái	20	
50	<p>Nẹp cổ mềm các số</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Làm từ nút xốp mềm, nhẹ và thoáng khí, vải, khóa Velcro. Dùng cho các trường hợp chấn thương nhẹ, hạn chế vận động. Chiều cao gồm tối thiểu các cỡ 5, 6, 8, 10cm. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 	Cái	20	
51	<p>Nẹp cẳng tay</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Làm từ vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí, vải cao lông, băng nhám dính (khóa Velcro) và bản nẹp hợp kim nhôm uốn định hình ở tư thế điều trị, Gồm tối thiểu các cỡ XXS, XS, S, M, L, XL. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 	Cái	20	
52	<p>Nẹp chống xoay dài</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Làm từ đệm mút, vải có lỗ thoáng khí, vải tricot, khóa Velcro. Khuôn nhựa đúc theo tư thế điều trị. Sử dụng sau phẫu thuật, sau chấn thương cổ xương đùi, chống co đầu gối. Gồm tối thiểu các cỡ S, M, L, XL. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 	Cái	20	
53	<p>Đầu côn xanh</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Đầu côn xanh dung tích 1000 ul, làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNase, RNase. Thiết kế phù hợp với các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 	Cái	10.000	




	<ul style="list-style-type: none"> - Đầu côn vàng dung tích 200 ul, làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNase, RNase. Thiết kế phù hợp với các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 	Cái	10.000	
55	<ul style="list-style-type: none"> - Sản xuất từ chất liệu nhựa PP nguyên sinh, độ trong láng cao. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 	Cái	1.000	
56	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Polymer không tiêu. Dùng để kẹp các cấu trúc mô dạng ống hoặc mạch máu trong quá trình phẫu thuật để cầm máu khi cần sử dụng các clip không tiêu. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 	Cái	200	
57	<ul style="list-style-type: none"> - Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh.- Dây dẫn có chiều dài ≥ 2000mm, Các cỡ - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. 	Chiếc	100	
58	<ul style="list-style-type: none"> - Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh.. Có bộ khí dung. - Dây dẫn có chiều dài ≥ 2000mm. Các cỡ M,L,XL - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. 	Cái	100	
59	<ul style="list-style-type: none"> - Khẩu trang giấy kháng khuẩn 4 lớp, quai đeo mềm không gây kích ứng da. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 	Cái	15.000	



<p>60 Mũ phẫu thuật vô trùng</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Đóng gói bằng bao bì giấy y tế. Không kích ứng da. Tiết trùng. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 	Cái	5.000
61 Nước cất	<ul style="list-style-type: none"> - Nước cất 1 lần, không màu, trong suốt, không mùi vị - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 	Lít	1.500
62 Kim cắt đỉnh, nẹp vis	<ul style="list-style-type: none"> - Chiều dài 47cm, cán vàng - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 	Chiếc	1
63 Kim kẹp clip polyme Hemo-look	<ul style="list-style-type: none"> - Kim kẹp clip - HemoLok - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 	Chiếc	1
64 Đai xương sườn	<ul style="list-style-type: none"> - Đai Xương Sườn được thiết kế phần chun sau lưng kết hợp với phần cứng ở hai bên và phía trước, khoá Velcro rộng giúp điều chỉnh phù hợp với vòng ngực khác nhau. Sản phẩm rất dễ chịu khi mặc nhờ lớp Cotton và vải bông xù. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 	Chiếc	50
65 Áo Desault bên (T)	<ul style="list-style-type: none"> - Vải cotton, vải không dệt, vải có lỗ thoáng khí. - Khóa Velcro. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 	Chiếc	50
66 Áo Desault bên (P)	<ul style="list-style-type: none"> - Vải cotton, vải không dệt, vải có lỗ thoáng khí. - Khóa Velcro. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 	Chiếc	50
67 Giấy in siêu âm đen trắng	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước 110mm x 20m - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 	cuộn	200



<p>68</p> <p>Chạy điện tim 6 cần không dòng kẻ</p>	<p>- Kích thước 110mm x 140mm, không dòng kẻ - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485</p>	<p>sáp</p>	<p>250</p>
<p>69*</p> <p>Gel siêu âm</p>	<p>- Gel siêu âm. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485</p>	<p>lít</p>	<p>150</p>
<p>70</p> <p>Gel Bôi Tron</p>	<p>- Thành phần: nước tinh khiết, glycerine, propylene glycol, hydroxyl ethyl cellulose, sodium benzoate, benzoic acid. - Gel bôi trơn dùng trong khám phụ khoa, thụt rửa đường tiết niệu, nội soi dạ dày, đại tràng và trực tràng. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485</p>	<p>tuyp</p>	<p>20</p>
<p>71</p> <p>Catthete 3 nòng</p>	<p>- Catheter tñnh mạch trung tâm 3 nòng. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485</p>	<p>Cái</p>	<p>50</p>
<p>72</p> <p>Mặt nạ oxy có túi</p>	<p>- Chất liệu: Nhựa PVC. Có túi. - Chiều dài dây dẫn dài $\geq 2m$. - Các cỡ: S, M, L, XL. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485</p>	<p>Cái</p>	<p>200</p>
<p>73</p> <p>Kim châm cứu 0,3 x 25mm</p>	<p>- Chất liệu thép không gỉ, sắc nhọn - Kích thước 0.3 x 25mm. Đóng gói 10 cái/vi. Tiệt trùng - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485</p>	<p>Cái</p>	<p>80.000</p>
<p>74</p> <p>Kim châm cứu 0,3 x 40mm</p>	<p>- Chất liệu thép không gỉ, sắc nhọn- Kích thước 0.3 x 40mm. Đóng gói 10 cái/vi. Tiệt trùng - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485</p>	<p>Cái</p>	<p>20.000</p>
<p>75</p> <p>Đèn hồng ngoại</p>	<p>- Công suất : 250W - Chiều cao : từ 1m - 1.7m - Cổ định vị xoay linh động đến gần 360 độ - Đuôi đèn E27 sử dụng nhiều loại bóng đèn - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485</p>	<p>Cái</p>	<p>5</p>



76	Dây nối bơm tiêm điện	<ul style="list-style-type: none"> - Dây nối bơm tiêm điện được sử dụng để kết nối với các loại máy bơm tiêm điện bằng khóa luer lock. - Kích thước chiều dài dây dẫn 140cm. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí E.O - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 	Cái	10.000	
77	Ambu bóp bóng người lớn/trẻ em/ sơ sinh	<ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu: nhựa PVC, có 3 size người lớn/ trẻ em/ sơ sinh - Bóng bóp chất liệu Silicon - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 	Cái	14	
78	Bộ đo huyết áp cơ người lớn, trẻ em	<ul style="list-style-type: none"> - Bộ đo huyết áp cơ (Bao gồm 1 máy đo huyết áp +1 ống nghe) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 	Cái	30	
79	Nhiệt kế thủy ngân	<ul style="list-style-type: none"> - Nhiệt kế thủy ngân - Dải đo: 35-42 °C - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 	Cái	200	
80	Băng chỉ thị nhiệt hấp ướt	<ul style="list-style-type: none"> - Dùng để dán cố định bên ngoài các gói dụng cụ đem đi khử khuẩn, tiệt trùng. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 	Cuộn	30	
81	Chỉ thị hóa học tiệt khuẩn hơi nước	<ul style="list-style-type: none"> - Dùng để kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn bên trong gói dụng cụ. Vạch chỉ thị từ Trắng sang Đen sau tiệt khuẩn. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 	Miếng	4.800	
82	Ống sample cup	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: nhựa PS. loại 1,5ml ; màu sắc: trong suốt - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 	Cái	5.000	
Tổng Cộng: 82 mặt hàng					